

Allegato I**Specie di flora assolutamente protette**

(Med.)=nel Mediterraneo

Algae

Chlorophyta
<i>Caulerpa ollivieri</i> (Med.)
Fucophyceae
<i>Cystoseira amentacea</i> (inclus var. <i>stricta</i> et var. <i>spicata</i>) (Med.)
<i>Cystoseira mediterranea</i> (Med.)
<i>Cystoseira sedoides</i> (Med.)
<i>Cystoseira spinosa</i> (inclus <i>C. adriatica</i>) (Med.)
<i>Cystoseira zosteroides</i> (Med.)
<i>Laminaria rodriguezii</i> (Med.)
<i>Laminaria ochroleuca</i> (Med.)
Rhodophyta
<i>Goniolithon byssoides</i> (Med.)
<i>Lithophyllum lichenoides</i> (Med.)
<i>Ptilophora mediterranea</i> (Med.)
<i>Schimmelmannia schousboei</i> = <i>S. ornata</i> (Med.)

Pteridophyta

Aspleniaceae
<i>Asplenium hemionitis</i> L.
<i>Asplenium jahandiezii</i> (Litard.) Rouy
Blechnaceae
<i>Woodwardia radicans</i> (L.) Sm.
Dicksoniaceae
<i>Culcita macrocarpa</i> C. Presl
Dryopteridaceae
<i>Dryopteris corleyi</i> Fraser-Jenk.
Hymenophyllaceae
<i>Trichomanes speciosum</i> Willd.
Isoetaceae
<i>Isoetes boryana</i> Durieu
<i>Isoetes malinverniana</i> Ces. & De Not.
Marsileaceae
<i>Marsilea batardae</i> Launert
<i>Marsilea quadrifolia</i> L.
<i>Marsilea strigosa</i> Willd.
<i>Pilularia minuta</i> Durieu ex Braun
Ophioglossaceae
<i>Botrychium matricariifolium</i> A. Braun ex Koch
<i>Botrychium multifidum</i> (S. G. Gmelin) Rupr.
<i>Botrychium simplex</i> Hitchc.
<i>Ophioglossum polyphyllum</i> A. Braun
Salvinaceae
<i>Salvinia natans</i> (L.) All.

Gymnospinaceae

<i>Abies nebrodensis</i> (Lojac.) Mattei
--

Angiospermae

--

Alismataceae
<i>Alisma wahlenbergii</i> (O. R. Holmb.) Juz.
<i>Caldesia parnassifolia</i> (L.) Parl.
<i>Luronium natans</i> (L.) Raf.
Amaryllidaceae
<i>Leucojum nicaeense</i> Ard.
<i>Narcissus angustifolius</i> Curt.
<i>Narcissus longispathus</i> Pugsley
<i>Narcissus nevadensis</i> Pugsley
<i>Narcissus scaberulus</i> Henriq.
<i>Narcissus triandrus</i> L.
<i>Narcissus viridiflorus</i> Schousboe
<i>Sternbergia candida</i> B. Mathew & Baytop
Apocynaceae
<i>Rhazya orientalis</i> (Decaisne) A. DC.
Araceae
<i>Arum purpureospathum</i> Boyce
Aristolochiaceae
<i>Aristolochia samsunensis</i> Davis
Asclepiadaceae
<i>Vincetoxicum pannonicum</i> (Borhidi) Holub
Boraginaceae
<i>Alkanna pinardii</i> Boiss.
<i>Anchusa crispa</i> Viv. (inclu. A. litoreae)
<i>Lithodora nitida</i> (H. Ern) R. Fernandes
<i>Myosotis praecox</i> Hulphers
<i>Myosotis rehsteineri</i> Wartm.
<i>Omphalodes kuzinskyana</i> Willk.
<i>Omphalodes littoralis</i> Lehm.
<i>Onosma halophilum</i> Boiss. & Heldr.
<i>Onosma polyphylla</i> Lebed.
<i>Onosma proponticum</i> Aznav.
<i>Onosma tornensis</i> Javorka
<i>Onosma troodi</i> Kotschy
<i>Solenanthes albanicus</i> (Degen et al.) Degen & Baldacci
<i>Symphytum cycladense</i> Pawl.
Campanulaceae
<i>Asyneuma giganteum</i> (Boiss.) Bornm.
<i>Campanula abietina</i> Griseb. et Schenk.
<i>Campanula damboldtiana</i> Davis
<i>Campanula gelida</i> Kovanda
<i>Campanula lanata</i> Friv.
<i>Campanula lycica</i> Sorger & Kit Tan
<i>Campanula morettiana</i> Reichenb.
<i>Campanula romanica</i> Savul.
<i>Campanula sabatia</i> De Not.
<i>Jasione lusitanica</i> A. DC.
<i>Physoplexis comosa</i> (L.) Schur
<i>Trachelium asperuloides</i> Boiss. & Orph.
Caryophyllaceae
<i>Arenaria nevadensis</i> Boiss. & Reuter
<i>Arenaria provincialis</i> Chater & Halliday
<i>Cerastium alsinifolium</i> Tausch
<i>Dianthus hypanicus</i> Andr.

<i>Dianthus nitidus</i> Waldst. et Kit.
<i>Dianthus rupicola</i> Biv.
<i>Dianthus serotinus</i> Waldst. et Kit.
<i>Dianthus urumoffii</i> Stoj. et Acht.
<i>Gypsophila papillosa</i> P. Porta
<i>Hemiaria algarvica</i> Chaudri
<i>Hemiaria maritima</i> Link
<i>Minuartia smejkalii</i> Dvorakova
<i>Moehringia fontqueri</i> Pau
<i>Moehringia hypanica</i> Grynj. et Klok.
<i>Moehringia jankae</i> Griseb. ex Janka
<i>Moehringia tommasinii</i> Marches.
<i>Petrocoptis grandiflora</i> Rothm.
<i>Petrocoptis monticciana</i> O. Bolos Rivas Mart.
<i>Petrocoptis pseudoviscosa</i> Fernandez Casas
<i>Saponaria halophila</i> Hedge & Hub.-Mor.
<i>Silene cretacea</i> Fisch. ex Spreng.
<i>Silene furcata</i> Raf. subsp. <i>angustiflora</i> (Rupr.) Walters
<i>Silene haussknechtii</i> Heldr. ex Hauskn.
<i>Silene hifacensis</i> Rouy ex Willk.
<i>Silene holzmannii</i> Heldr. ex Boiss.
<i>Silene mariana</i> Pau
<i>Silene orphanidis</i> Boiss.
<i>Silene pompeiopolitana</i> Gay ex. Boiss.
<i>Silene rothmaleri</i> Pinto da Silva
<i>Silene salsuginea</i> Hub.-Mor.
<i>Silene sangaria</i> Coode & Cullen
<i>Silene velutina</i> Pourret ex Loisel.
Chenopodiaceae
<i>Beta adanensis</i> Pamuk. apud Aellen
<i>Beta trojana</i> Pamuk. apud Aellen
<i>Kalidiopsis wagenitzii</i> Aellen
<i>Kochia saxicola</i> Guss.
<i>Microcnemum coralloides</i> (Loscos & Pardo) subsp. <i>anatolicum</i> Wagenitz
<i>Salicornia veneta</i> Pignatti & Lausi
<i>Salsola anatolica</i> Aellen
<i>Suaeda cucullata</i> Aellen
Cistaceae
<i>Helianthemum alypoides</i> Losa & Rivas Goday
<i>Helianthemum arcticum</i> (Grosser) Janch.
<i>Helianthemum caput-felis</i> Boiss.
<i>Tuberaria major</i> (Willk.) Pinto da Silva & Roseira
Compositae
<i>Achillea glaberrima</i> Klok.
<i>Achillea thracica</i> Velen.
<i>Anacyclus latealatus</i> Hub.-Mor.
<i>Andryala levitomentosa</i> (E. I. Nayar) P. D. Sell
<i>Anthemis glaberrima</i> (Rech. f.) Greuter
<i>Anthemis halophila</i> Boiss. & Bal.
<i>Anthemis trotziana</i> Claus ex Bunge.
<i>Artemisia granatensis</i> Boiss.
<i>Artemisia insipida</i> Vill.
<i>Artemisia laciniata</i> Willd.

<i>Artemisia pancicii</i> (Janka) Ronn.
<i>Aster pyrenaeus</i> Desf. ex. DC. France
<i>Aster sibiricus</i> L.
<i>Carduus myriacanthus</i> Salzm. ex DC.
<i>Carlina diae</i> (Rech. f.) Meusel & Kastener
<i>Carlina onopordifolia</i> Besser
<i>Centaurea alba</i> L. subsp. <i>heldreichii</i> (Halacsy) Dostal (<i>Centaurea heldreichii</i> Halacsy)
<i>Centaurea alba</i> L. subsp. <i>princeps</i> (Boiss. & Heldr.) Gugler (<i>Centaurea princeps</i> Boiss. & Heldr.)
<i>Centaurea akamatis</i>
<i>Centaurea attica</i> Nyman subsp. <i>megarensis</i> (Halacsy & Hayek) Dostal (<i>Centaurea megarensis</i> Halacsy & Hayek)
<i>Centaurea balearica</i> J. D. Rodriguez
<i>Centaurea borjae</i> Valdes-Berm. & Rivas Goday
<i>Centaurea citricolor</i> Font Quer
<i>Centaurea corymbosa</i> Pourret
<i>Centaurea dubjanskij</i> Iljin.
<i>Centaurea hermannii</i> F. Hermann
<i>Centaurea horrida</i> Badaro
<i>Centaurea jankae</i> Brandza
<i>Centaurea kalambakensis</i> Freyn & Sint.
<i>Centaurea kartschiana</i> Scop.
<i>Centaurea lactiflora</i> Halacsy
<i>Centaurea niederi</i> Heldr.
<i>Centaurea peucedanifolia</i> Boiss. & Orph.
<i>Centaurea pineticola</i> Iljin.
<i>Centaurea pinnata</i> Pau
<i>Centaurea pontica</i> Prodan & E. I. Nayardy
<i>Centaurea pseudoleucolepis</i> Kleop
<i>Centaurea pulvinata</i> (G. Blanca) G. Blanca
<i>Centaurea tchihatcheffii</i> Fich. & Mey.
<i>Crepis crocifolia</i> Boiss. & Heldr.
<i>Crepis granatensis</i> (Willk.) G. Blanca & M. Cueto
<i>Crepis purpurea</i> Willd. Bieb.
<i>Dendranthema zawadskij</i> (Herb.) Tzvel.
<i>Erigeron frigidus</i> Boiss. ex DC.
<i>Helichrysum sibthorpii</i> Rouy
<i>Hymenostemma pseudanthemis</i> (Kunze) Willd.
<i>Jurinea cyanooides</i> (L.) Reichenb.
<i>Jurinea fontqueri</i> Cuatrec.
<i>Lagoseris purpurea</i> (Willd.) Boiss.
<i>Lamyropsis microcephala</i> (Moris) Dittrich & Greuter
<i>Leontodon boryi</i> Boiss. ex DC.
<i>Leontodon microcephalus</i> (Boiss. ex DC.) Boiss.
<i>Leontodon siculus</i> (Guss.) Finch & Sell
<i>Ligularia sibirica</i> (L.) Cass.
<i>Picris willkommii</i> (Schultz Bip.) Nyman
<i>Santolina elegans</i> Boiss. ex DC.
<i>Senecio elodes</i> Boiss. ex DC.
<i>Senecio nevadensis</i> Boiss. & Reuter
<i>Serratula tanaitica</i> P. Smim.
<i>Sonchus erzincanicus</i> Matthews
<i>Wagenitzia lancifolia</i> (Sieber ex Sprengel) Dostal
Convolvulaceae
<i>Convolvulus argyrotamnus</i> Greuter

<i>Convolvulus pulvinatus</i> Sa'ad
Cruciferae
<i>Alyssum akamasicum</i> B. L. Burt
<i>Alyssum borzaeanum</i> E. I. Nayardy
<i>Alyssum pyrenaicum</i> Lapeyr. (<i>Ptilotrichum pyrenaicum</i> [Lapeyr.] Boiss.)
<i>Arabis kennedyae</i> Meikle
<i>Armoracia macrocarpa</i> (Waldst. & Kit.) Kit. ex Baumg.
<i>Aurinia uechtriziana</i> (Bornm.) Cullen et T. R. Dudley
<i>Biscutella neustriaca</i> Bonnet
<i>Boleum asperum</i> (Pers.) Desvaux
<i>Brassica glabrescens</i> Poldini
<i>Brassica hilarionis</i> Post
<i>Brassica insularis</i> Moris
<i>Brassica macrocarpa</i> Guss.
<i>Brassica sylvestris</i> (L.) Mill. subsp. <i>taurica</i> Tzvel.
<i>Braya purpurascens</i> (R. Br.) Bunge
<i>Cochlearia polonica</i> Frohlich
<i>Coincya rupestris</i> Rouy (<i>Hutera rupestris</i> P. Porta)
<i>Coronopus navasii</i> Pau
<i>Crambe koktebelica</i> (Junge) N. Busch.
<i>Crambe litwinonowii</i> K. Gross.
<i>Diplotaxis ibicensis</i> (Pau) Gomez-Campo
<i>Diplotaxis siettiana</i> Maire
<i>Draba domeri</i> Heuffel
<i>Erucastrum palustre</i> (Pirona) Vis.
<i>Erysimum pienenicum</i> (Zapal.) Pawl.
<i>Iberis arbuscula</i> Runemark
<i>Ionopsidium acaule</i> (Desf.) Reichemb.
<i>Ionopsidium savianum</i> (Caruel) Ball ex Arcang.
<i>Lepidium turczaninowii</i> Lipsky.
<i>Murbeckiella sousae</i> Rothm.
<i>Schivereckia podolica</i> (Besser) Andrz.
<i>Sisymbrium cavannesianum</i> Valdes & Castroviejo (<i>S. matritense</i> P. W. Ball & Heywood)
<i>Sisymbrium confertum</i> Stev.
<i>Sisymbrium supinum</i> L.
<i>Thlaspi cariense</i> A. Carlström
<i>Thlaspi jankae</i> A. Kern
Cyperaceae
<i>Eleocharis carniolica</i> Koch
Dioscoreaceae
<i>Borderea chouardii</i> (Gaussen) Heslot
Dipsacaceae
<i>Dipsacus cephalarioides</i> Mathews & Kupicha
Droseraceae
<i>Aldrovanda vesiculosa</i> L.
Ericaceae
<i>Vaccinium arctostaphylos</i> L.
Euphorbiaceae
<i>Euphorbia margalidiana</i> Kuhbier & Lewejohann
<i>Euphorbia nevadensis</i> Boiss. & Reuter
Gentianaceae
<i>Centaurium rigualii</i> Esteve Chueca
<i>Centaurium somedanum</i> Lainz
<i>Gentiana ligustica</i> R. de Vilm. Chopinet

<i>Gentianella anglica</i> (Pugsley) E. F. Warburg
Geraniaceae
<i>Erodium astragaloides</i> Boiss. & Reuter
<i>Erodium chrysanthum</i> L'Herit. ex DC.
<i>Erodium paularense</i> Fernandez-Gonzalez & Izco
<i>Erodium rupicola</i> Boiss.
Gesneriaceae
<i>Haberlea rhodopensis</i> Friv.
<i>Jankaea heldreichii</i> (Boiss.) Boiss.
<i>Ramonda serbica</i> Pancic
Gramineae
<i>Avenula hackelii</i> (Henriq.) Holub
<i>Bromus bromoideus</i> (Lej.) Crepin
<i>Bromus grossus</i> Desf. ex DC.
<i>Bromus interruptus</i> (Hackel) Druce
<i>Bromus moesiacus</i> Velen.
<i>Bromus psammophilus</i> P. M. Smith
<i>Coleanthus subtilis</i> (Tratt.) Seidl
<i>Eremopoa mardinensis</i> R. Mill
<i>Gaudinia hispanica</i> Stace & Tutin
<i>Micropyropsis tuberosa</i> Romero-Zarco Cabezudo
<i>Poa granitica</i> Br.-Bl.
<i>Poa riphaea</i> (Ascherson et Graebner) Fritsch
<i>Puccinellia pungens</i> (Pau) Paunero
<i>Stipa austroitalica</i> Martinovsky
<i>Stipa bavarica</i> Martinovsky & H. Scholz
<i>Stipa danubialis</i> Dihoru & Roman
<i>Stipa styriaca</i> Martinovsky
<i>Stipa syreistschikowii</i> P. Smirn.
<i>Trisetum subalpestre</i> (Hartm.) Neuman
Grossulariaceae
<i>Ribes sardoum</i> Martelli
Hypericaceae
<i>Hypericum aciferum</i> (Greuter) N. K. B. Robson
<i>Hypericum salsugineum</i> Robson & Hub.-Mor.
Iridaceae
<i>Crocus abantensis</i> T. Baytop & Mathew
<i>Crocus cyprius</i> Boiss. & Kotschy
<i>Crocus etruscus</i> Parl.
<i>Crocus hartmannianus</i> Holmboe
<i>Crocus robertianus</i> C. D. Brickell
<i>Gladiolus felcis</i> Mirek
<i>Iris marsica</i> Ricci & Colasante
Labiatae
<i>Dracocephalum austriacum</i> L.
<i>Micromeria taygetea</i> P. H. Davis
<i>Nepeta dirphya</i> (Boiss.) Heldr. ex Halacsy
<i>Nepeta sphaciotica</i> P. H. Davis
<i>Origanum cordifolium</i> (Auch. & Montbr.) Vogel (<i>Amaracus cordifolium</i> Montr. & Auch.)
<i>Origanum dictamnus</i> L.
<i>Origanum scabrum</i> Boiss. & Heldr.
<i>Phlomis brevibracteata</i> Turriill
<i>Phlomis cypria</i> Post

<i>Rosmarinus tomentosus</i> Hub.-Mor. & Maire
<i>Salvia crassifolia</i> Sibth. & Smith
<i>Sideritis cyprica</i> Post
<i>Sideritis incana</i> L. subsp. <i>glauca</i> (Cav.) Malagarriga
<i>Sideritis javalambrensis</i> Pau
<i>Sideritis serrata</i> Cav. ex Lag.
<i>Teucrium charidemi</i> Sandwith
<i>Teucrium lamiifolium</i> D'Urv.
<i>Teucrium lepicephalum</i> Pau
<i>Teucrium turredanum</i> Losa & Rivas Goday
<i>Thymus aznavourii</i> Velen.
<i>Thymus camphoratus</i> Hoffmanns. & Link
<i>Thymus carnosus</i> Boiss.
<i>Thymus cephalotos</i> L.
Leguminosae
<i>Anthyllis hystrix</i> Cardona, Contandr. & E. Sierra
<i>Astragalus aitosenis</i> Ivanisch.
<i>Astragalus algarbiensis</i> Coss. ex Bunge
<i>Astragalus aquilanus</i> Anzalone
<i>Astragalus centralpinus</i> Braun-Blanquet
<i>Astragalus kungurensis</i> Boriss.
<i>Astragalus macrocarpus</i> DC. subsp. <i>lefkarensis</i> Agerer-Kirchoff & Meikle
<i>Astragalus maritimus</i> Moris
<i>Astragalus peterfii</i> Jav.
<i>Astragalus physocalyx</i> Fischer
<i>Astragalus psedopurpureus</i> Gusul.
<i>Astragalus setosulus</i> Gontsch.
<i>Astragalus tanaiticus</i> C. Koch.
<i>Astragalus tremolsianus</i> Pau
<i>Astragalus verrucosus</i> Moris
<i>Cytisus aeolicus</i> Guss. ex Lindl.
<i>Genista dorycnifolia</i> Font Quer
<i>Genista holopetala</i> (Fleischm. ex Koch) Baldacci
<i>Genista tetragona</i> Bess.
<i>Glycyrrhiza iconica</i> Hub.-Mor.
<i>Hedysarum razoumovianum</i> Fisch. et Helm.
<i>Ononis maweana</i> Ball
<i>Oxytropis deflexa</i> (Pallas) DC. subsp. <i>norvegica</i> Nordh.
<i>Sphaerophysa kotschyana</i> Boiss.
<i>Thermopsis turcica</i> Kit Tan, Vural & Kùçükòdù
<i>Trifolium banaticum</i> (Heuffel) Majovsky
<i>Trifolium pachycalyx</i> Zoh.
<i>Trifolium saxatile</i> All.
<i>Trigonella arenicola</i> Hub.-Mor.
<i>Trigonella halophila</i> Boiss.
<i>Trigonella polycarpa</i> Boiss. & Heldr.
<i>Vicia bifoliolata</i> J. D. Rodriguez
Lentibulariaceae
<i>Pinguicula crystallina</i> Sibth. & Sm.
<i>Pinguicula nevadensis</i> (Lindb.) Casper
Liliaceae
<i>Allium grosii</i> Font Quer
<i>Allium regelianum</i> A. Beck.
<i>Allium vuralii</i> Kit Tan

<i>Androcymbium europaeum</i> (Lange) K. Richter
<i>Androcymbium rechingeri</i> Greuter
<i>Asparagus lycaonicus</i> Davis
<i>Asphodelus bento-rainhae</i> Pinto da Silva
<i>Chionodoxa lochiai</i> Meikle
<i>Chionodoxa luciliae</i> Boiss.
<i>Colchicum arenarium</i> Waldst. & Kit.
<i>Colchicum corsicum</i> Baker
<i>Colchicum cousturierei</i> Greuter
<i>Colchicum davidovii</i> Stef.
<i>Colchicum fominii</i> Bordz.
<i>Colchicum micranthum</i> Boiss.
<i>Fritillaria conica</i> Boiss.
<i>Fritillaria drenovskii</i> Degen & Stoy.
<i>Fritillaria epirotica</i> Turrill ex Rix
<i>Fritillaria euboica</i> (Rix Doerfler) Rix
<i>Fritillaria graeca</i> Boiss.
<i>Fritillaria gussichiae</i> (Degen & Doerfler) Rix
<i>Fritillaria montana</i> Hoppe.
<i>Fritillaria obliqua</i> Ker-Gawl.
<i>Fritillaria rhodocanakis</i> Orph. ex Baker
<i>Fritillaria tuntasia</i> Heldr. ex Halacsy
<i>Lilium jankae</i> A. Kerner
<i>Lilium rhodopaeum</i> Delip.
<i>Muscari gussonei</i> (Parl.) Tod.
<i>Ornithogalum reverchonii</i> Lange
<i>Scilla morrisii</i> Meikle
<i>Scilla odorata</i> Link
<i>Tulipa cypria</i> Stapf
<i>Tulipa goulimya</i> Sealy & Turrill
<i>Tulipa hungarica</i> Borbas
<i>Tulipa praecox</i> Ten.
<i>Tulipa sprengeri</i> Baker
Linaceae
<i>Linum dolomiticum</i> Borbas
Lythraceae
<i>Lythrum flexuosum</i> Lag.
<i>Lythrum thesioides</i> M. Bieb.
Malvaceae
<i>Kosteletzkya pentacarpos</i> (L.) Ledeb.
Najadaceae
<i>Caulinia tenuissima</i> (A. br. ex Magnus) Tzvel.
<i>Najas flexilis</i> (Willd.) Rostk. & W. L. Schmidt
<i>Najas tenuissima</i> (A. Braun) Magnus
Oleaceae
<i>Syringa josikaea</i> Jacq. fil.
Orchidaceae
<i>Cephalanthera cucullata</i> Boiss. & Heldr.
<i>Comperia comperiana</i> (Steven) Aschers. & Graebner
<i>Cypripedium calceolus</i> L.
<i>Dactylorhiza chuhensis</i> Renz & Taub.
<i>Himantoglossum caprinum</i> (Bieb.) C. Koch.
<i>Liparis loeselii</i> (L.) Rich.

<i>Ophrys argolica</i> Fleischm.
<i>Ophrys isaura</i> Renz & Taub.
<i>Ophrys kotschyi</i> Fleischm. & Soo
<i>Ophrys lunulata</i> Parl.
<i>Ophrys lycia</i> Renz & Taub.
<i>Orchis punctulata</i> Stev. ex Lindl.
<i>Platanthera obtusata</i> (Pursh) Lindl. subsp. <i>oligantha</i> (Turcz.) Hulten
<i>Spiranthes aestivalis</i> (Poiret) L. C. M. Richard
<i>Steveniella satyrioides</i> (Stev.) Schlechter.
Paeoniaceae
<i>Paeonia cambessedesii</i> (Willk.) Willk.
<i>Paeonia clusii</i> F. C. Stern subsp. <i>rhodia</i> (Stearn) Tzanoudakis
<i>Paeonia officinalis</i> L. subsp. <i>banatica</i> (Rochel) Soo
<i>Paeonia parnassica</i> Tzanoudakis
<i>Paeonia tenuifolia</i> L.
Palmae
<i>Phoenix theophrasti</i> Greuter
Papaveraceae
<i>Papaver lapponicum</i> (Tolm.) Nordh.
<i>Rupicapnos africana</i> (Lam.) Pomel
Plumbaginaceae
<i>Armeria pseudarmeria</i> (Murray) Mansfeld
<i>Armeria rouyana</i> Daveau
<i>Armeria soleirolii</i> (Duby) Godron
<i>Armeria velutina</i> Welv. ex Boiss. & Reuter
<i>Limonium anatolicum</i> Hedge
<i>Limonium tamaricoides</i> Bokhari
Polemoniaceae
<i>Polemonium boreale</i> Adams
Polygonaceae
<i>Polygonum praelongum</i> Coode & Cullen
<i>Rheum rhaponticum</i> L.**
<i>Rumex rupestris</i> Le Gall
Potamogetonaceae
<i>Cymodocea nodosa</i> (Med.)
<i>Posidonia oceanica</i> (Med.)
<i>Zostera marina</i> (Med.)
Primulaceae
<i>Androsace cylindrica</i> DC.
<i>Androsace mathildae</i> Levier
<i>Androsace pyrenaica</i> Lam.
<i>Cyclamen coum</i> Mill.
<i>Cyclamen kuznetzovii</i> Kotov et Czernova.
<i>Cyclamen mirabile</i> Hildebr.
<i>Lysimachia minoricensis</i> J. D. Rodriguez
<i>Primula apennina</i> Widmer
<i>Primula deorum</i> Velen.
<i>Primula frondosa</i> Janka
<i>Primula egaliksensis</i> Wormsk.
<i>Primula glaucescens</i> Moretti
<i>Primula palinuri</i> Petagna
<i>Primula spectabilis</i> Tratt.
<i>Primula wulfeniana</i> Scot subsp. <i>baumgarteniana</i> (Degen & Moesz) Ludi
<i>Soldanella villosa</i> Darracq

Ranunculaceae
<i>Aconitum corsicum</i> Gayer
<i>Aconitum flerovii</i> Steinb.
<i>Aconitum lasiocarpum</i> (Reichenb.) Gayer
<i>Adonis cyllenea</i> Boiss., Heldr. & Orph.
<i>Adonis distorta</i> Ten.
<i>Anemone uralense</i> Nevski.
<i>Aquilegia bertolonii</i> Schott
<i>Aquilegia kitaibelii</i> Schott
<i>Aquilegia ottonis</i> subsp. <i>taygetea</i> (Orph.) Strid
<i>Aquilegia pyrenaica</i> DC. subsp. <i>cazorlensis</i> (Heywood) Galiano & Rivas Martinez (<i>Aquilegia cazorlensis</i> Heywood)
<i>Consolida samia</i> P. H. Davis
<i>Delphinium caseyi</i> B. L. Burtt
<i>Pulsatilla grandis</i> Wend. (<i>Pulsatilla halleri</i> [All.] Willd. subsp. <i>grandis</i> [Wend.] Meikle)
<i>Pulsatilla patens</i> (L.) Miller
<i>Pulsatilla slavica</i> G. Reuss
<i>Ranunculus fontanus</i> C. Presl
<i>Ranunculus kykkoensis</i> Meikle
<i>Ranunculus weyeri</i> Mares
Resedaceae
<i>Reseda decursiva</i> Forssk. Gibraltar
Rosaceae
<i>Crataegus dikmensis</i> Pojark
<i>Geum bulgaricum</i> Panc.
<i>Potentilla delphinensis</i> Gren. & Godron
<i>Potentilla emilii-popii</i> E. I. Nayardy
<i>Potentilla silesiaca</i> Uechtr.
<i>Pyrus anatolica</i> Browicz
Rubiaceae
<i>Galium cracoviense</i> Ehrend.
<i>Galium globuliferum</i> Hub.-Mor. & Reese
<i>Galium litorale</i> Guss.
<i>Galium moldavicum</i> (Dobrescu) Franco
<i>Galium rhodopeum</i> Velen.
<i>Galium viridiflorum</i> Boiss. & Reuter
Santalaceae
<i>Thesium ebracteatum</i> Hayne
Saxifragaceae
<i>Saxifraga berica</i> (Beguinot) D. A. Webb
<i>Saxifraga cintrana</i> Kuzinsky ex Willk.
<i>Saxifraga florulenta</i> Moretti
<i>Saxifraga hirculus</i> L.
<i>Saxifraga presolanensis</i> Engl.
<i>Saxifraga tombeanensis</i> Boiss. ex Engl.
<i>Saxifraga valdensis</i> DC.
<i>Saxifraga vayredana</i> Luizet
Scrophulariaceae
<i>Antirrhinum charidemi</i> Lange
<i>Euphrasia marchesettii</i> Wettst. ex Marches.
<i>Linaria algarviana</i> Chav.
<i>Linaria ficvalhoana</i> Rouy
<i>Linaria flava</i> (Poiret) Desf.
<i>Linaria hellenica</i> Turrit

<i>Linaria loeselii</i> Schweigger
<i>Linaria ricardoj</i> Cout.
<i>Linaria tursica</i> B. Valdes & Cabezudo
<i>Lindernia procumbens</i> (Krocker) Philcox
<i>Odontites granatensis</i> Boiss.
<i>Pedicularis sudetica</i> Willd.
<i>Verbascum afyonense</i> Hub.-Mor.
<i>Verbascum basivelatum</i> Hub.-Mor.
<i>Verbascum cylleneum</i> (Boiss. & Heldr.) Kuntze
<i>Verbascum degenii</i> Hal.
<i>Verbascum purpureum</i> (Janka) Hub.-Mor.
<i>Verbascum stepporum</i> Hub.-Mor.
<i>Veronica euxina</i> Turrill
<i>Veronica oetaea</i> L.-A. Gustavsson
<i>Veronica turrilliana</i> Stoj. et Stef.
Selaginaceae
<i>Globularia stygia</i> Orph. ex Boiss.
Solanaceae
<i>Atropa baetica</i> Willk.
<i>Mandragora officinarum</i> L.
Thymelaeaceae
<i>Daphne arbuscula</i> Celak.
<i>Daphne petraea</i> Leybold
<i>Daphne rodriguezii</i> Texidor
<i>Thymelea broterana</i> Coutinho
Trapaceae
<i>Trapa natans</i> L.
Typhaceae
<i>Typha minima</i> Funk
<i>Typha shuttleworthii</i> Koch & Sonder
Ulmaceae
<i>Zelkova abelicea</i> (Lam.) Boiss.
Umbelliferae
<i>Angelica heterocarpa</i> Lloyd
<i>Angelica palustris</i> (Besser) Hoffman
<i>Apium bermejoi</i> Llorens
<i>Apium repens</i> (Jacq.) Lag.
<i>Athamanta cortiana</i> Ferrarini
<i>Bupleurum capillare</i> Boiss. & Heldr.
<i>Bupleurum dianthifolium</i> Guss.
<i>Bupleurum kakiskalae</i> Greuter
<i>Eryngium alpinum</i> L.
<i>Eryngium viviparum</i> Gay
<i>Ferula halophila</i> H. Pesmen
<i>Ferula orientalis</i> L.
<i>Ferula sadleriana</i> Ledebour
<i>Laserpitium longiradium</i> Boiss.
<i>Naufraga balearica</i> Constance & Cannon
<i>Oenanthe conioides</i> Lange
<i>Petagnia saniculifolia</i> Guss.
<i>Rouya polygama</i> (Desf.) Coincy
<i>Seseli intricatum</i> Boiss.
<i>Thorella verticillatundata</i> (Thore) Briq.

Valerianaceae
<i>Centranthus kellererii</i> (Stoj. Stef. et Georg.) Stoj. et Stef.
<i>Centranthus trinervis</i> (Viv.) Beguinot
Violaceae
<i>Viola athois</i> W. Becker
<i>Viola cazorensis</i> Gandoger
<i>Viola cryana</i> Gillot
<i>Viola delphinantha</i> Boiss.
<i>Viola hispida</i> Lam.
<i>Viola jaubertiana</i> Mares & Vigineix

Bryophyta**Bryopsida: Anthocerotae**

Anthocerotaceae
<i>Notothylas orbicularis</i> (Schwein.) Sull.

Bryopsida: Hepaticae

Aytoniaceae
<i>Mannia triandra</i> (Scop.) Grolle
Cephaloziaceae
<i>Cephalozia macounii</i> (Aust.) Aust.
Codoniaceae
<i>Petalophyllum ralfsii</i> (Wils.) Nees et Gott. ex Lehm.
Frullaniaceae
<i>Frullania parvistipula</i> Steph.
Gymnomitriaceae
<i>Marsupella profunda</i> Lindb.
Jungermanniaceae
<i>Jungermannia handelii</i> (Schiffn.) Amak.
Ricciaceae
<i>Riccia breidlerii</i> Jur. ex Steph.
Riellaceae
<i>Riella helicophylla</i> (Mont.) Hook.
Scapaniaceae
<i>Scapania massalongi</i> (K. Muell.) K. Muell.

Bryopsida: Musci

Amblystegiaceae
<i>Drepanocladus vernicosus</i> (Mitt.) Warnst.
Bruchiaceae
<i>Bruchia vogesiaca</i> Schwaegr.
Buxbaumiaceae
<i>Buxbaumia viridis</i> (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. ex Moug. & Nestl.
Dicranaceae
<i>Atractylocarpus alpinus</i> (Schimp. ex Milde) Lindb.
<i>Cynodontium suecicum</i> (H. Arn. & C. Jens) I. Hag.
<i>Dicranum viride</i> (Sull. & Lesq.) Lindb.
Fontinalaceae
<i>Dichelyma capillaceum</i> (With.) Myr.
Funariaceae
<i>Pyramidula tetragona</i> (Brid.) Brid.
Hookeriaceae
<i>Distichophyllum carinatum</i> Dix. & Nich.

Meesiaceae
<i>Meesia longiseta</i> Hedw.
Orthotrichaceae
<i>Orthotrichum rogeri</i> Brid.
Sphagnaceae
<i>Sphagnum pylaisii</i> Brid.
Splachnaceae
<i>Tayloria rudolphiana</i> (Garov.) B. S. G.

Specie endemiche della regione macaronesica

Pteridophyta

Aspleniaceae
<i>Asplenium azoricum</i> Lovis
Dryopteridaceae
<i>Polystichum drepanum</i> (Swartz) C. Presl
Hymenophyllaceae
<i>Hymenophyllum maderensis</i>
Isoetaceae
<i>Isoetes azorica</i> Durieu ex Milde
Lycopodiaceae
<i>Diphasium madeirense</i> (Wille.) Rothm.
Marsileaceae
<i>Marsilea azorica</i> Launert

Gymnospermae

Cupressaceae
<i>Juniperus brevifolia</i> (Seub.) Antoine

Angiospermae

Agavaceae
<i>Dracaena draco</i> (L.) L.
Asclepiadaceae
<i>Caralluma burchardii</i> N. E. Brown
<i>Ceropegia chrysantha</i> Svent.
Berberidaceae
<i>Berberis maderensis</i> Lowe
Boraginaceae
<i>Echium gentianoides</i> Webb ex Coincy
<i>Echium handiense</i> Svent.
<i>Echium pininana</i> Webb et Berth.
<i>Myosotis azorica</i> H. C. Watson
<i>Myosotis maritima</i> Hochst. ex Seub.
Campanulaceae
<i>Azorina vidalii</i> (H. C. Watson) Feer
<i>Musschia aurea</i> (L. f.) DC.
<i>Musschia wollastonii</i> Lowe
Caprifoliaceae
<i>Sambucus palmensis</i> Link
Caryophyllaceae
<i>Cerastium azoricum</i> Hochst.
<i>Silene nocteolens</i> Webb et Berth.
Cistaceae

<i>Cistus chinamadensis</i> Bañares & Romero
<i>Helianthemum bystropogophyllum</i> Svent.
<i>Helianthemum teneriffae</i> Cosson
Compositae
<i>Andryala crithmifolia</i> Ait.
<i>Argyranthemum lidii</i> Humphries
<i>Argyranthemum pinnatifidum</i> (L. F.) Lowe subsp. <i>succulentum</i> (Lowe) Humphries
<i>Argyranthemum winterii</i> (Svent.) Humphries
<i>Atractylis arbuscula</i> Svent. & Michaelis
<i>Atractylis preauxiana</i> Schultz Bip.
<i>Bellis azorica</i> Hochst. ex Seub.
<i>Calendula maderensis</i> DC.
<i>Cheirolophus duranii</i> (Burchard) Holub
<i>Cheirolophus falsisectus</i> Montelongo et Moraleda
<i>Cheirolophus ghomerythus</i> (Svent.) Holub
<i>Cheirolophus junonianus</i> (Svent.) Holub
<i>Cheirolophus metlesicisii</i> Montelongo
<i>Cheirolophus santosabreui</i> Santos
<i>Cheirolophus satarataensis</i> (Svent.) Holub
<i>Cheirolophus tagananensis</i> (Svent.) Holub
<i>Helichrysum monogynum</i> B. L. Burth. & Sunding
<i>Helichrysum gossypinum</i> Webb
<i>Hypochoeris oligocephala</i> (Svent. & D. Bramwell) Lack
<i>Lactuca watsoniana</i> Trelease
<i>Leotodon filii</i> (Hochst. ex Seub.) Paiva & Orm.
<i>Onopordum carduelinum</i> Bolle
<i>Onopordum nogalesii</i> Svent.
<i>Pericallis hadrosomus</i> Svent.
<i>Pericallis malvifolia</i> (L'Hér) B. Nord.
<i>Phagnalon benetii</i> Lowe
<i>Senecio hermosae</i> Pitard
<i>Sonchus gandogerii</i> Pitard
<i>Stemmacantha cynaroides</i>
<i>Sventenia bupleuroides</i> Font Quer
<i>Tanacetum o'shanahani</i> Febles, Marrero et Suárez
<i>Tanacetum ptarmiciflorum</i> (Webb) Schultz Bip.
<i>Tolpis glabrescens</i> Kämmer
Convolvulaceae
<i>Convolvulus caput-medusae</i> Lowe
<i>Convolvulus lopez-socasi</i> Svent.
<i>Convolvulus massonii</i> A. Dietr.
<i>Pharbitis preauxii</i> Webb
Crassulaceae
<i>Aeonium balsamiferum</i> Webb et Berth.
<i>Aeonium gomeraense</i> Praeger
<i>Aeonium saundersii</i> Bolle
<i>Aichrysum dumosum</i> (Lowe) Praeg.
<i>Monanthes wildpretii</i> Bañares & Scholz
Cruciferae
<i>Crambe arborea</i> Webb ex Christ
<i>Crambe laevigata</i> DC. ex Christ
<i>Crambe scoparia</i> Svent.
<i>Crambe sventenii</i> B. Petters. ex. Bramw. & Sunding
<i>Parolinia schizogynoides</i> Svent.

<i>Sinapidendron sempervivifolium</i> Mnzs.
Cyperaceae
<i>Carex malato-belizii</i> Raymond
Dipsacaceae
<i>Scabiosa nitens</i> Roem. & Schult.
Ericaceae
<i>Daboecia azorica</i> Tutin & Warb.
<i>Erica scoparia</i> L. subsp. <i>azorica</i> (Hochst.) D. A. Webb
Euphorbiaceae
<i>Euphorbia bourgaeana</i> Gay ex Boiss.
<i>Euphorbia handiensis</i> Burchard
<i>Euphorbia lambii</i> Svent.
<i>Euphorbia stygiana</i> H. C. Watson
Geraniaceae
<i>Geranium maderense</i> Yeo
Gramineae
<i>Agrostis gracilaxa</i> Franco
<i>Deschampsia maderensis</i> (Hack. et Bormm.) Buschm.
<i>Phalaris maderensis</i> (Mnzs.) Mnzs.
Labiatae
<i>Micromeria glomerata</i> P. Pérez
<i>Micromeria leucantha</i> Svent. ex Pérez
<i>Salvia herbanica</i> Santos et Fernández
<i>Sideritis cystosiphon</i> Svent.
<i>Sideritis discolor</i> (Webb ex de Noe) Bolle
<i>Sideritis infernalis</i> Bolle
<i>Sideritis marmorea</i> Bolle
<i>Teucrium abutiloides</i> l'Her.
Leguminosae
<i>Adenocarpus ombriosus</i> Ceb. & Ort.
<i>Anthyllis lemmaniana</i> Lowe
<i>Anagyris latifolia</i> Brouss. ex Willd.
<i>Cicer canariensis</i> Santos & Gweil
<i>Dorycnium spectabile</i> Webb & Berthel.
<i>Genista benehoavensis</i> (Bolle ex Svent.) Del Arco
<i>Lotus azoricus</i> P. W. Ball
<i>Lotus callis-viridis</i> D. Bramwell & D. H. Davis
<i>Lotus eremiticus</i> Santos
<i>Lotus kunkelii</i> (E. Chueca) D. Bramwell et al.
<i>Lotus maculatus</i> Breitfeld
<i>Lotus pyranthus</i> P. Perez
<i>Teline nervosa</i> (Esteve) A. Hansen et Sund.
<i>Teline rosmarinifolia</i> Webb & Berthel.
<i>Teline salsoloides</i> Arco & Acebes.
<i>Vicia dennesiana</i> H. C. Watson
Liliaceae
<i>Androcymbium psammophilum</i> Svent.
<i>Smilax divaricata</i> Sol. ex Wats.
Myricaceae
<i>Myrica rivis-martinezii</i> Santos.
Oleaceae
<i>Jasminium azoricum</i> L.
<i>Picconia azorica</i> (Tutin) Knbol.

Orchidaceae
<i>Barlia metlesicsiaca</i> Teschner
<i>Goodyera macrophylla</i> Lowe
<i>Orchis scopulorum</i> Summerh.
Pittosporaceae
<i>Pittosporum coriaceum</i> Dryander ex Aiton
Plantaginaceae
<i>Plantago famarae</i> Svent.
<i>Plantago malato-belizii</i> Lawalree
Plumbaginaceae
<i>Limonium arborescens</i> (Brouss.) Kuntze
<i>Limonium dendroides</i> Svent.
<i>Limonium fruticans</i> (Webb) O. Kuntze
<i>Limonium perezii</i> Stapf
<i>Limonium preauxii</i> (Webb et Berth.) O. Kuntze
<i>Limonium spectabile</i> (Svent.) Kunkel & Sunding
<i>Limonium sventenii</i> Santos & Fernandez Galvan
Polygonaceae
<i>Rumex azoricus</i> Rech.
Rhamnaceae
<i>Frangula azorica</i> Tutin
Rosaceae
<i>Bencomia brachystachya</i> Svent.
<i>Bencomia exstipulata</i> Svent.
<i>Bencomia sphaerocarpa</i> Svent.
<i>Chamaemeles coriacea</i> Lindl.
<i>Dendriopterium pulidoi</i> Svent.
<i>Marcetella maderensis</i> (Bornm.) Svent.
<i>Prunus lusitanica</i> subsp. <i>azorica</i> (Moui.) Franco
Rutaceae
<i>Ruta microcarpa</i> Svent.
Santalaceae
<i>Kunkeiella canariensis</i> Stearn
<i>Kunkeiella psilotoclada</i> (Svent.) Stearn
<i>Kunkeiella subsucculenta</i> Kammer
Sapotaceae
<i>Sideroxylon marmulano</i> Banks ex Lowe
Saxifragaceae
<i>Saxifraga portosanctana</i> Boiss.
Scrophulariaceae
<i>Euphrasia azorica</i> H. C. Watson
<i>Euphrasia grandiflora</i> Hochst.
<i>Isoplexis chalcantha</i> Svent. & O'Shanahan
<i>Isoplexis isabelliana</i> (Webb & Berthel.) Masferrer
Selaginaceae
<i>Globularia ascanii</i> D. Bramwell & Kunkel
<i>Globularia sarcophylla</i> Svent.
Solanaceae
<i>Solanum lidii</i> Sunding
Umbelliferae
<i>Ammi trifoliatum</i> (Wats.) Trel.
<i>Bunium brevifolium</i> Lowe
<i>Bupleurum handiense</i> (Bolle) Kunkel
<i>Chaerophyllum azoricum</i> Trel.

<i>Monizia edulis</i> Lowe
<i>Ferula latipinna</i> Santos
<i>Sanicula azorica</i> Gunthn. ex Seub.
Violaceae
<i>Viola paradoxa</i> Lowe

Bryophyta**Bryopsida: Musci**

Echinodiaceae
<i>Echinodium spinosum</i> (Mitt.) Jur.
Pottiaceae
<i>Bryoerythrophyllum machadoanum</i> (Sergio) M. Hill
Thamniaceae
<i>Thamnobryum fernandesii</i> Sergio

¹ Nuovo testo giusta l'emendamento del 6 dic. 1996, in vigore dal 7 mar. 1997 (RU 1998 1129).

Stato 11. luglio 2006

Per suggerimenti e osservazioni: [Centro delle pubblicazioni ufficiali](#)

Le autorità federali della Confederazione Svizzera

[Contatto](#) | [Basi legali](#)